

A-Z Abrasive s.r.o.

Vajanského náb. 5, 811 02 Bratislava, tel: 0944 582 477, mail: azabrasive@az-abrasive.com

IČO: 45300275

www.az-abrasive.com

DIČ: SK2022955506

Vulkanfibrové kotúče VSM



KF708

brúsivo - **korund**

použitie - stavebné, automatové, nelegované a nástrojové ocele, neželezné kovy

Tento kvalitný materiál je vhodný predovšetkým k brúseniu plôch, hrán popr. plochých rádiusov.

Vďaka odolnému korundovému zrnú, veľmi kvalitnému živičnému spojivu a stabilnému pevnému podkladu odporúčame tento materiál na hrubé aj jemné brúsenie predovšetkým bežných ocelí a neželezných kovov.

	P150	P120	P100	P60	P50	P40	P36	P30	P24	P16
115	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
125	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
150	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
180	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x



KF808

brusivo - **korund s chladiacim preterom**

použitie - nerezová oceľ, bežná oceľ

Vysoko kvalitné korundové zrno s preterovou chladiacou vrstvou. Tento materiál sa vyznačuje oproti KF708 dlhšou životnosťou a chladnejším brusom. Je vhodný k brúseniu plôch, hrán popr. plochých rádiusov a pod.

Vďaka odolnému korundovému zrnu, veľmi kvalitnému živičnému spojivu, stabilnému pevnému podkladu a preterové vrstve s chladiacimi prísadami odporúčame tento materiál na hrubé aj jemné brúsenie predovšetkým nerezových, legovaných a bežných ocelí.

	P220	P180	P150	P60	P80	P60	P50	P36
115	x	x	x	x	x	x	x	x
125	x	x	x	x	x	x	x	x
150	x	x	x	x	x	x	x	x
180	x	x	x	x	x	x	x	x





ZF713

brusivo - **zirkokorund**

použitie - nerezová oceľ, bežná oceľ, neželezné kovy

Zirkonové vulkanfíbrý sú veľmi vhodné pre brúsenie plôch, hrán a zvarov všetkých druhov ocelí, pre odstraňovanie oxidovej vrstvy nerezi atd. Kvalitný zirkokorund, živičné spojivo a pevný podklad zaručuje vysoký výkon a dlhú životnosť.

	P120	P100	P80	P60	P40	P36	P24
115	x	x	x	x	x	x	x
125	x	x	x	x	x	x	x
150	x	x	x	x	x	x	x
180	x	x	x	x	x	x	x



ZF844

brusivo - **zirkokorund s chladiacim preterom**

použitie - nerezová oceľ, legovaná oceľ

Nové zirkonové vulkanfíbrý dosahujú výborný brúsny výkon a dlhú životnosť.

Sú veľmi vhodné pre brúsenie plôch, hrán a zvarov všetkých druhov ocelí, k odstraňovaniu oxidovej vrstvy nerezi atd. Kvalitné zirkonové zrno, živičné spojivo a pevný podklad zaručujú vysoký brúsny výkon a dlhú životnosť, preterová vrstva s chladiacimi prísadami zaisťuje chladný brus.

	P80	P60	P40
115	x	x	x
125	x	x	x
150	x	x	x
180	x	x	x



XF870

brusivo - **keramizovaný korund s chladiacim preterom**

použitie - nerezová oceľ, legovaná oceľ, žiaruvzdorná oceľ, ťažko obrábiteľné zliatiny

Najvyššiou kvalitou medzi vulkanfíbrami sú práve keramické rady XF870 s preterovou vrstvou, ktorá značne omezuje zahrievania, čím výrazne zvyšuje životnosť. Výborný materiál pre vysoké zaťaženie! Keramické brúsivo sa vyznačuje vysokou tvrdosťou a výborne odbrusuje aj vysokopevnostné materiály. Najlepšie sa uplatní k brúseniu hrán, plôch, zvarov predovšetkým nerezi, legovaných ocelí, žiaruvzdorných ocelí a ťažkoobrobiteľných zliatin.

	P120	P100	P80	P60	P40	P36	P24
115	x	x	x	x	x	x	x
125	x	x	x	x	x	x	x
150	x	x	x	x	x	x	x
180	x	x	x	x	x	x	x



XF885

brusivo - **keramizovaný korund s chladiacim preterom**

použitie - nerezová oceľ, legovaná oceľ, žiaruvzdorná oceľ, ťažko obrobitelné zliatiny

Najvyššiou kvalitou medzi vulkanfíbrami sú práve keramické rady XF885 s preterovou vrstvou, ktorá značne omedzuje zahrievania, čím výrazne zvyšuje životnosť. Výborný materiál pre vysoké zaťaženie! Keramické brúsivo sa vyznačuje vysokou tvrdosťou a výborne odbrusuje aj vysokopevnostné materiály. Najlepšie sa uplatní k brúseniu hrán, plôch, zvarov predovšetkým nerezi, legovaných ocelí, žiaruvzdorných ocelí a ťažkoobrobitelných zliatin.

	P120	P100	P80	P60	P40	P36	P24	P20
115	x	x	x	x	x	x	x	x
125	x	x	x	x	x	x	x	x
150	x	x	x	x	x	x	x	x
180	x	x	x	x	x	x	x	x



AF890**Actirox**

brusivo - **keramizovaný korund (alternativa k Cubitron II 3M) s chladiacim preterom**

použitie - nerezová oceľ, legovaná oceľ, žiaruvzdorná oceľ, ťažko obrobitelné zliatiny

Najvyššiou kvalitou medzi vulkanfíbrami sú práve keramické rady AF890 s preterovou vrstvou, ktorá značne omedzuje zahrievania, čím výrazne zvyšuje životnosť. Výborný materiál pre vysoké zaťaženie! Keramické brúsivo sa vyznačuje vysokou tvrdosťou a výborne odbrusuje aj vysokopevnostné materiály. Najlepšie sa uplatní k brúseniu hrán, plôch, zvarov predovšetkým nerezí, legovaných ocelí, žiaruvzdorných ocelí a ťažkoobrobitelných zliatin.

	P36	P60	P80
115	x	x	x
125	x	x	x
150	x	x	x
180	x	x	x

AF799**Actirox**

brusivo - **keramizovaný korund (alternativa k Cubitron II 3M)**

použitie - oceľ, nerezová oceľ, legovaná oceľ, žiaruvzdorná oceľ, ťažko obrobitelné zliatiny

Najvyššiou kvalitou medzi vulkanfíbrami sú práve keramické rady AF799. Výborný materiál pre vysoké zaťaženie! Keramické brúsivo sa vyznačuje vysokou tvrdosťou a výborne odbrusuje aj vysokopevnostné materiály. Najlepšie sa uplatní k brúseniu hrán, plôch, zvarov predovšetkým nerezí, legovaných ocelí, žiaruvzdorných ocelí a ťažkoobrobitelných zliatin.

	P36	P60	P80
115	x	x	x
125	x	x	x
150	x	x	x
180	x	x	x

